

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-12-83283750
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 90 F

M. le Régisseur de recettes de la
D.D.A. du Loiret

93, rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

ISSN 0757-4029

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

BULLETIN TECHNIQUE N° 27

22 DECEMBRE 1983

COLZA

LARVES D'ALTISES

Les premières éclosions sont intervenues début Novembre, mais les populations larvaires dans les cultures sont en général faibles.

Les parcelles traitées avec un insecticide du sol au semis ou avec une pyréthrinoloïde fin Septembre ou courant Octobre, sont bien protégées.

Pour les cultures non protégées, il est trop tôt pour intervenir, car les éclosions ne sont pas terminées et les infestations larvaires sont actuellement faibles.

Attendre un prochain avis.

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

Les vols ont été beaucoup plus faibles qu'en Octobre 1981 et 1982, et n'ont concerné que la Champagne Berrichonne.

D'autre part, ils ont été tardifs (à partir du 25 Octobre) et des gels précoces ont interrompu l'activité de ponte.

Ce ravageur ne risque donc pas d'occasionner de gros dégâts cette année.

MOUCHE DU CHOU

Les dégâts sont maintenant terminés.

Sur les quelques cultures très atteintes du Drouais-Thimerais, ne pas prendre de décision trop hâtive. Un bilan sera à réaliser peu de temps avant la reprise de végétation afin de savoir s'il subsiste une population suffisante de pieds de colza en sortie d'hiver. (15 à 20 pieds bien répartis par mètre carré peuvent suffire).

Cette culture possède en effet d'étonnantes capacités de rattrapage à condition d'effectuer un premier apport d'azote précoce (Fin Janvier à Mi-Février selon les régions).

P. J. J.

CEREALES

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

N'ATTENDEZ PAS POUR FAIRE LE POINT

Les tests sérologiques déjà effectués sur les céréales de la région confirment nos craintes formulées dans les bulletins à partir du 12 Octobre.

En effet, cette virose est présente sur de nombreuses cultures semées précocement.

La situation est la suivante :

1 - PARCELLE SEMEE AVANT LE 7-8 OCTOBRE

- non protégée par un insecticide ou protégée trop tard (c'est-à-dire si une première application est intervenue plus de 20 jours après le semis)

La virose touche plus de la moitié des plantes, voire la totalité

- * pour l'orge, l'escourgeon, l'avoine, un retournement rapide des cultures semble souhaitable
- * pour le blé et le seigle, le risque est difficilement appréciable.

- Protégée une seule fois par un insecticide en temps voulu (moins de 20 jours après le semis)

La virose est présente de façon variable, parfois gravement, selon l'environnement (bois, repousses, maïs)

- * risque variable : consultez votre conseiller.

- Protégée par au moins deux applications dont la première effectuée en temps voulu

La virose est peu présente ou absente.

2 - PARCELLE SEMEE ENTRE LE 7-8 OCTOBRE ET LA FIN D'OCTOBRE

- La parcelle n'est pas traitée

- * le risque semble peu élevé pour le seigle et le blé,
- * le risque semble plus important pour l'orge, l'escourgeon, l'avoine qui ont été bordés par des repousses

Dans ce dernier cas, consultez votre conseiller.

- La parcelle est traitée au moins une fois :

- * risque faible à nul.

3 - PARCELLE SEMEE EN NOVEMBRE

- * Risque nul.

POUR LES PARCELLES DOUTEUSES, IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE NOUS ADRESSER DES ECHANTILLONS POUR ANALYSE ET RECHERCHE DE LA VIROSE

PENSEZ à votre REABONNEMENT

LES PRIX :

ENVOI INDIVIDUEL :

- * Bulletin Grandes Cultures 95 F TTC
- * Bulletin Cultures Spéciales 95 F TTC
- * Grandes Cultures + Cultures spéciales ..150 F TTC

ENVOI GROUPE (abonnement collectif) :

Précisez l'adresse unique de réception :

- * A partir de 10 exemplaires :
 - de la même édition : 65 F TTC
 - des deux éditions : 110 F TTC

Libellez votre chèque bancaire ou postal à l'ordre :

M. le Régisseur de Recettes de la DDA du Loiret, sans autre indication

Envoyez votre chèque accompagné de votre demande au :

Service de la Protection des Végétaux -
93, rue de Curambourg
BP 210
45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

F 100

LECTEURS, QUI ETES VOUS ?

Nous vous connaissons beaucoup mieux :

Parmi les 62 % de réponses de l'enquête "Avertissements Agricoles" figurant dans les deux bulletins techniques en fin 1982, la progression des nouveaux abonnés a atteint 33 % .

Vous êtes :

pour 89 % des / producteurs /
pour 5 % des conseillers
pour 6 % des amateurs

Répartis comme suit :

| | |
|----------------------|------|
| Indre et Loire | 28 % |
| Loir et Cher | 21 % |
| Loiret | 20 % |
| Cher | 13 % |
| Indre | 8 % |
| Eure et Loir | 8 % |
| Divers | 2 % |

Les amateurs se passionnent pour les cultures spéciales : arbres et arbustes fruitiers, légumes et vigne dans 86 % des cas.

Les producteurs s'intéressent :

- dans 67 % des cas aux grandes cultures
- dans 40 % des cas aux arbres fruitiers
- dans 38 % des cas à la vigne
- dans 21 % des cas aux légumes.

Le total, supérieur à 100 % indique que dans la majorité des cas, vous vous intéressez à plusieurs types de cultures.

Nous vous remercions d'avoir été très nombreux à nous répondre.

